

DCN多媒体网络会议系统

触摸信息·触动心弦·触发灵感



BOSCH

博世 科技成就生活之美



触摸信息·触动心弦·触发灵感 让每个人都积极参与



鼓励与会人员积极参与是大多数会议的首要目的。然而，让与会人员理解您的观点或建议始终是一个挑战，至于使与会人员能充分支持您的理念，则更是如此。DCN多媒体网络会议系统将更有效地传递信息。现在，您可以轻松访问各种形式的信息，将其转化为精彩的内容，使人们产生兴趣，更积极地参与聆听。DCN多媒体网络会议系统将改变人们对会议系统的看法。因为它不仅是一个新的会议系统，更是一个能够使您触摸信息、触动心弦和触发灵感的信息交流平台。



“它不仅是一个新的会议系统，更是一个能够使您触摸信息、触动心弦和触发灵感的信息交流平台。”

触摸信息

人们期望传达和获得信息，因此DCN多媒体网络会议系统在设计之初就将人们参与会议时的用户体验置于整个系统的核心位置。

通过使用触摸屏交互式多媒体会议设备，与会人员只需用手指点击屏幕，即可获得所需的全部信息。这意味着他们能够检索文档，分享资料甚至访问互联网。凭借高分辨率的显示效果，与会人员将会完全投入其中。最终实现更高效率的演讲与演示，以及更多的互动。

触动心弦

新的DCN多媒体网络会议系统必定会给用户留下深刻的印象。不仅是外观，其性能也同样十分卓越。秉承了博世一贯的品质，这一创新系统音质优异，具有卓越的语音清晰度和音乐回放效果。

“这是全球首款基于OMNEO网络架构的IP会议系统”意味着它将通过完全标准化的以太网网络工作，保证安装和维护都变得异常灵活且经济有效。

触发灵感

DCN多媒体网络会议系统将在许多不同的方面触发人们的灵感。它可以使与会人员的演讲和演示变得更加有效，让听众完全投入其中。它可以让设备管理人员在安装和维护系统时体验到真正的灵活性和易用性。它具有诸多节能的特性，而且系统可以随着客户需求的变化而扩展，只需将新的软件添加到多媒体会议设备即可实现新的功能，这一切都将对最终用户带来极大的吸引力。

与众不同

DCN多媒体会议系统是革命性的会议解决方案。通过鼓励人们积极参与，使会议的各个方面出现天翻地覆的变化。试想一下它将会为您带来什么。

世界一流的多媒体网络会议系统



独特的系统架构

我们将多个国际标准化技术融入了DCN多媒体网络会议系统的开放平台。这使您可轻松的集成各类可兼容的产品来创建完整的系统解决方案。它也使得DCN多媒体网络会议系统具有高度扩展性，可随着会议设施需求不断增长而发展。

DCN多媒体网络会议系统的核心是由博世开发基于IP的OMNEO媒体网络架构。因为OMNEO具有极强的可互操作性、灵活性和可靠性，所以被许多专业音频领域的专家认为是当代（和未来）音视频系统的首选解决方案。更多的博世专业音频设备将围绕这个

全新的音频和控制标准来进行开发，从而可以在标准以太网上传送高品质数字音频。凭借Dante™技术，OMNEO可以与大量音频产品兼容。

DCN多媒体网络会议系统还支持符合ONVIF标准的IP摄像机，这使自动摄像机控制可被轻松集成到系统中。ONVIF是市场上领先的全球性网络视频标准。

交互式用户体验


凭借触摸式多媒体设备，与会人员将会被DCN多媒体网络会议系统的互动体验所吸引。这些多媒体会议设备利用熟悉的Android™操作系统来提供引人入胜的操作界面，并允许添加用户定制的第三方应用程序，从而进一步提高会议效率。

轻松高效的安装

OMNEO可通过标准的以太网工作，因此它非常适用于已预埋网络线缆的场所，从而使得系统的安装和维护变得极具经济效益。您可以使用CAT5e（或更高版本）电缆以及以太网供电（PoE）交换机连接会议设备，以实现星形布线。

此外，还可以通过博世系统网络电缆将会议设备与博世供电交换机组成环接菊花链式布线，使得DCN多媒体网络会议系统成为省时省力的灵活解决方案。

“开放式平台可与专业音频和多媒体设备轻松集成”



稳定可靠

DCN多媒体会议系统设有电缆冗余，具备最高安全性，可防止在发生故障时丢失数据。这意味着，会议组织者能够完全信赖会议系统。

通过系统运行的所有音频和控制数据均按照国际公认的标准安全加密。这确保了数据将会被有力地保护，防止他人篡改和非法访问系统信息 - 这一点在高度安全或敏感的会议中极为重要。

环保理念

DCN多媒体网络会议系统的设计旨在对环境的影响降到最小。例如，在会议后，主席使用的多媒体会议设备可用于将整个系统

远程切换到待机模式。这项正在申请专利的功能可一次性关闭所有与会人员的多媒体会议设备，大大降低了会议间隙的系统功耗，节省能耗。在会议期间，所有与会人员均可采用电子方式访问相关文档，从而节省打印成本，并减少纸张的浪费。在未来，使用DCN 多媒体网络会议系统的多个地点将能够通过互联网彼此相连，从而形成一个大型会议。这将大大降低出行的需要，节省时间、减少燃料消耗。



OMNEO

- 1 多媒体会议设备
- 2 音频供电交换机
- 3 服务器计算机
- 4 博世系统网络电缆
- 5 以太网供电交换机
- 6 CAT5e（或更高版本）电缆
- 7 互联网路由器
- 8 高清（Onvif）摄像机
- 9 OMNEO或Dante™音频设备
- 10 操作员计算机

带来丰富的会议体验

指尖触碰屏幕即可轻松获取信息

DCN多媒体网络会议系统集成音频、视频和文档，您只需用手指点击屏幕，即可轻松获取所有会议内容。这使得与会人员可以通过一个简单且易于控制的系统来轻松实现文档检索、演示文稿分享或使用互联网访问其他信息。

配备高分辨率电容式触摸屏的多媒体会议设备，通过直观的用户界面，使与会人员获得丰富多彩的会议体验。人们可以浏览有关正在讨论的主题的信息，查询会议主题列表或议程，以及有关发言人的详细信息。此外，如果摄像机已集成到系统中，与会人员还可以看到正在发言的人的画面。

简而言之，这种交互式系统提升了会议各个方面的价值，让与会人员更舒适地积极参与会议，使听众更轻松、有效地获取信息。最终将整个会议变得更加激动人心、富有创意，且卓有成效。

卓越的音频性能

DCN多媒体网络会议系统延续着博世在声学性能方面一贯卓越的传统。声音自然传真，具有最佳的语音清晰度及音乐回放效果，为使用者带来愉快的体验。此卓越的声学性能得益于在核心层面采用了多种博世技术。

首先，多媒体会议设备上不显眼的、可插拔话筒使用了博世强指向性技术来拾取清晰的语音。因此，发言人无需再留意话筒的位置。然后，内置的两分频扬声器系统可更准确地表现声音的各个频段，实现出色的语言清晰度和杰出的声音品质。为了完整地表现出系统的性能，博世专利的智能声学反馈抑制技术可自动适应声学环境，以便在较高音量时最大限度地提高语音清晰度。由于每个会议室都具有不同的声学效果，此智能系统配备高级均衡处理功能，可优化整个房间，甚至是个别座位的声学效果。

“每个人都将参与到会议中，并对会议主题表现出兴趣。”





适用于互联网时代的系统

- 1 多媒体会议设备
- 2 操作员计算机
- 3 高清会议球型摄像机



“每位与会人员都配备具有高分辨率触摸屏的多媒体会议设备。”



每个会议室都需要的设备

DCN多媒体网络会议系统是一个革命性的会议系统，“可为所有人员带来舒适的体验”。包括最终用户、与会人员、安装人员和技术人员。它适用于人大、政协以及企业高级会议室等各种类型的会议区域。

例如，在企业高层会议中，会议主题和文档链接可以提前准备好。这不仅使与会人员更舒适，而且也可以实时快速地传递信息，从而提高讨论和决策的效率。

该系统还支持自动摄像机控制，配合博世高清会议摄像机来提供清晰的图像，使与会人员能够在其本地屏幕上看到发言人的画面。

通过可选的扩展软件，使操作员能够通过计算机来控制会议进程。此软件支持详细的会议管理功能，包括讨论控制、高级音频设置、进程监控等等。

满足现在和未来需求的正确选择

高附加值的功能特性、优雅的外观造型以及优异的经济效益使得DCN多媒体网络会议系统成为现在以及未来的最佳选择。除了可扩展的系统设计之外，您还可以通过向多媒体会议设备添加应用程序来增强功能。这使得DCN多媒体网络会议系统可以轻松地带随着您的需求而日渐强大。



博世会议解决方案的首选



荷兰海牙第三届核安全峰会

可靠的创新之源

百多年来，博世一直是质量、创新和可靠性的代名词。在世界一流的专业技术基础上，通过不断推出创新产品，博世安防通讯系统60多年来领导着会议设备市场的潮流。

博世为所有类型的会议和会议应用场合提供一流的解决方案。它是第一家引进全数字会议系统（DCN）的公司，在20多年前就树立了行业标准。新的DCN多媒体网络会议系统是博世最新的突破性研发成果，设计采用了当今先进的多媒体工具。

支持会议

博世会议解决方案的客户多种多样，从小型公司到跨国企业，从地方政府机关、人大政协到多国分会。博世具有全球经销商网络，拥有众多训练有素的专业人士，可以采用本地语言提供本地支持。

博世安防通讯系统致力于使所有客户都满意，我们的目标是提供最高水平的服务，使您可以轻松地体验我们的产品。

了解关于DCN多媒体网络会议系统的更多信息让每个与会者触摸信息、触动心弦、触发灵感。

欢迎访问我们的网站: www.boschsecurity.com/DCNmultimedia



从应用程序商店下载DCN多媒体网络会议系统应用程序（仅限于iPad）。



质量和创新的传统

百多年来，博世以质量和可靠而名扬世界。博世安防通讯系统荣幸地提供品类齐备的视频监控、防盗报警、门禁和公共广播、会议系统、专业音响等产品，能帮助您为任何应用找到解决方案。我们是创新技术和高级服务及支持的全球供应商。当您需要可以依赖的解决方案时，选择博世。



服务热线: 400-8310-669

咨询邮箱: security@cn.bosch.com

上海总部

上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路333号203幢8,9楼

北京分公司

北京市朝阳区太阳宫中路12A号太阳宫大厦809室

成都分公司

四川省成都市顺城大街308号冠城广场23楼D座

深圳分公司

广东省深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A座302室

香港分公司

香港沙田安心街11号5楼华顺广场515-521室
电话: 852-2635 2815

台湾分公司

台湾台北市建国北路一段90号6楼
电话: 886-2-2515 5388

南京办事处

江苏省南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座911室

杭州办事处

浙江省杭州市滨江路滨康路567号103号楼2楼

武汉办事处

湖北省武汉市经济技术开发区东风三路1号东合中心商业楼1号2楼

南昌办事处

江西省南昌市解放西路49号明珠广场H栋504室

合肥办事处

安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座西楼1511室

郑州办事处

河南省郑州市金水区花园路39号郑州国贸中心A座909室

哈尔滨办事处

黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路209号中浩华街A栋2407房

呼和浩特办事处

内蒙古呼和浩特市赛罕区锡林南路盈嘉国际1104室

沈阳办事处

辽宁省沈阳市大东区滂江街22号龙之梦2号写字楼3702室

青岛办事处

山东省青岛市市南区香港中路40号新世界数码旗舰大厦2806室

济南办事处

山东省济南市历下区解放路112号历东商务大厦1707室

西安办事处

陕西省西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座1605室

乌鲁木齐办事处

新疆维吾尔自治区新民西街85号红山宾馆4号楼4层

重庆办事处

重庆市渝中区邹容路68号大都会大厦12楼01号

昆明办事处

云南省昆明市人民中路41号敖成大厦A2座12楼102室

广州办事处

广东省广州市越秀区东风中路515号东照大厦1607室

长沙办事处

湖南省长沙市星沙漓湘中路26号

福州办事处

福州市台江区金融街万达广场C1座2304室

博世安防通讯系统

查询详情，敬请浏览网页

<http://cn.boschsecurity.com>

中国印制

保留修订权利

PA-EH-en-02_F01U560774_201408