

桌面上的卓越音质

MXA310桌面矩阵话筒

舒尔Microflex®Advance™（MXA）矩阵话筒采用革命性技术，从根本上改变了AV会议环境中的音频捕捉方式。MXA310桌面矩阵话筒为与当前领先的协作平台实现协同工作而设计，以使您的会议室空间利用率更高。

STEERABLE COVERAGE 技术

在各种形状和大小的会议桌周围捕捉音频，实现多达四个拾音区和可单独调节的拾音模式。

静音控制

为触控式静音按钮进行编程，实现切换、一键静音、即按即说，或禁用设置，以将控制指令发送至外部设备。

音频工具

带有可调节参数均衡器的集成自动混音，有助于提升语音识别度，并降低噪音。

LED 显示

可配置的多色LED，通过灯环或灯带显示话筒状态及覆盖区域。

灵活的联网

使用单根以太网线实现信号的混音、路由和管理，支持最多达四路独立网络通道。




shure.com

© 2019 Shure Incorporated


应用

通过设置单个或多个矩阵，以清晰捕捉会议中各种形状和尺寸桌面周围的音频，适用于多种场景：密切讨论、远程学习或协作办公。




小型矩形桌

1个桌面矩阵话筒
2个心形拾音模式 +
1个8字形拾音模式




中型圆形桌

1个桌面矩阵话筒
1个圆环形拾音模式



正方形桌

1个桌面矩阵话筒
4个超心形拾音模式



矩形桌

1个桌面矩阵话筒
2个心形拾音模式 +
1个超心形拾音模式

安装

MXA310桌面矩阵话筒的特点是兼容侧方出线和话筒底部出线管理方案。可供选择的A310-FM安装附件允许桌面嵌入式齐平安装方式。话筒有白色、黑色和铝灰色可选，以配合房间美学要求或其它AV系统组件的饰面颜色。



桌面矩阵安装套件
（包含）

A310-FM嵌入式齐平安装用附件
（可选）

配置

应用免费的**Designer系统配置软件**，您可以轻松预置话筒的拾音覆盖区域，并在现场进行微调；提前完成音频路由，以节省安装及配置的时间。

设备管理

SystemOn音频资产管理软件让您轻松横跨多个房间、楼层和建筑，来完成MXA310的大型部署，并远程管理资产库、在线完成故障排除。

北京分公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话：（8610）8590 1494

上海分公司
地址：上海市天津路155号恒基名人大厦1501
电话：（8621）5385 4747-4809



更简约、更灵活
以及更高解析度

全新搭载INTELLIMIX®

MXA910天花板矩阵话筒

采用不易被察觉的顶部安装方式进行清晰的音频捕捉，来促进人与人之间的自然交流并增强协作效率。舒尔新一代Microflex®Advance™MXA910天花板矩阵话筒产品为现代语音协作环境带来了先进且经济高效的音频解决方案。



更精确的音频捕捉

Steerable Coverage™技术允许您在三个维度上配置多达八个高度指向性的拾音波瓣。新的Autofocus™功能可以持续实时微调每个波瓣的位置，以便会议参与者随时移动时亦可获得一致的声音效果。

工作效率

全新预设模板提供开箱即用的全室覆盖（9×9米）。对于更复杂的房间布局，免费的Designer软件允许您创建自己的拾音区域配置方式。

INTELLIMIX DSP技术

基于IntelliMix DSP算法，内嵌的信号处理功能能够发送一个自动混音的、无噪声的，同时可以进行回声消除的音频通道。

扩展至多个空间


无论是拓展或缩小房间的使用范围，均可将多台MXA910和一台IntelliMix P300组合使用，利用连接接口分配DSP，使房间具有更高的成本效益。

shure.com

© 2019 Shure Incorporated


应用

根据不同尺寸、配置或功能房型的音频要求，匹配单个或多个矩阵，如：音视频会议、演示、远程学习，或应用语音提升技术的大型讨论。




中型会议室

1个天花板矩阵话筒
8个拾音区域




视频会议室

1个桌面矩阵话筒
8个拾音区域



教室/演示室

1个天花板矩阵话筒
7个拾音区域



大型会议室

2个天花板矩阵话筒
14个拾音区域

安装

无论满足何种美学设计要求，您都可以通过众多安装解决方案将天花板阵列话筒无缝安装到任何空间中。MXA910提供三种颜色（白色、铝灰色、黑色）可选，颜色亦可根据需求定制。



天花板嵌入式安装
（公制与英制）



悬挂式安装



VESA吊杆式安装



硬质天花板安装
（需要A910-HCM配件）

配置

应用免费的**Designer系统配置软件**，您可以轻松离线配置拾音覆盖区域，并在现场在线微调；同时可以提前完成音频路由，以节省安装及配置的时间。

设备管理

SystemOn音频资产管理软件让您轻松横跨多个房间、楼层和建筑，来完成MXA910的大型部署，并远程管理资产库、在线完成故障排除。

北京分公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话：（8610）8590 1494

上海分公司
地址：上海市天津路155号恒基名人大厦1501
电话：（8621）5385 4747-4809



应对复杂和大型场所


SYSTEMON音频资产管理软件

为舒尔音频系统的大规模部署而开发，让管理更加轻松，可远程管理资产库、在线完成故障排除。拥有如此简单、精巧的软件，您可以最大限度地降低成本并扩充资源。

轻松省心
通过短信和电子邮件提前一步接收预警，防止潜在问题的发生。

节省时间
在移动设备上最大限度地实现对企业音频系统的控制。当发生需要引起注意的情况时，可及时接收到通知。

安全的系统
定制化用户体验，可自行定义访问权限。



兼容产品



MICROFLEX®ADVANCE™
矩阵话筒



P300 INTELLIMIX®
音频会议处理器



ANIUSB-MATRIX USB
音频网络接口



ULX-D®数字
无线话筒系统



SCM820数字
自动混音器

shure.com

© 2019 Shure Incorporated



规划卓越音频


DESIGNER系统配置软件

此款免费软件助力您和其他AV专业人员更快、更轻松、更直观地配置音频系统。通过细化的管理，打造无缝的项目管理及现场安装体验。

步骤与重复
根据通用楼层平面图创建模板，可跨不同地点实现重复使用。

配置传递
可保存房间配置并与同事共享，在现场将预设的设计方案推送至在线设备。

无缝路由
单网段Dante™路由



兼容产品



MXA310桌面
矩阵话筒



P300 INTELLIMIX®
音频会议处理器



ANIUSB-MATRIX USB
音频网络接口



MXA910天花板
矩阵话筒

北京分公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话：（8610）8590 1494

上海分公司
地址：上海市天津路155号恒基名人大厦1501
电话：（8621）5385 4747-4809

shure.com

© 2019 Shure Incorporated



更高效的会议

P300 INTELLIMIX® 会议音频处理器

P300 IntelliMix®会议音频处理器可以快速、轻松地集成Microflex®Advance™矩阵话筒，提供高品质的音频会议解决方案，带来极其清晰的会议音频。

音频表现
专有IntelliMix DSP算法打造无回声、无噪声的会议音频体验，即便同距离较远的参会者仍可以自然的方式对话。

简单易用
系统配置的预定义模板可缩短编程时间，并在几秒钟内完成安装。

直观的连接方式
业界首创的同步静音功能带来更出色的操作，且包含领先的第三方软件编解码器。

舒尔网络音频加密
AES-256加密技术可以帮助有效保护机密内容。



功能描述

IntelliMix®DSP：声学回声消除、降噪和自动增益控制，最多可支持8个Dante通道

10个Dante输入通道，2个输出通道

14 x 6矩阵混音器

多功能连接：1个以太网接口、2个模拟音频输入 / 2个输出、USB 2.0、3.5mm移动设备音频输入（1/8“）

PoE+以太网供电

兼容Designer 3.1配置软件

兼容第三方控制系统

北京分公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话：（8610）8590 1494

上海分公司
地址：上海市天津路155号恒基名人大厦1501
电话：（8621）5385 4747-4809

shure.com

© 2019 Shure Incorporated



ANIUSB-MATRIX USB音频网络接口

包含矩阵混音功能的ANIUSB-MATRIX USB音频网络接口为中小型会议室带来了多功能集线器功能，适用于会议室视频会议系统和编解码器解决方案。该设备为Microflex®Advance™矩阵话筒提供了经济实惠的配套产品，适用于AV会议，可利用会议室中现有视频编解码器的集成处理功能。

功能描述

4个Dante音频输入 / 2个输出
1个模拟音频输入/ 1个输出
USB 2.0
6 × 4矩阵混音器
每个通道上的均衡器、静音、限幅器、增益
基于浏览器的远程控制
1个以太网接口
10个配置预设
兼容第三方控制系统
以太网供电（PoE）



shure.com
© 2019 Shure Incorporated



绝不妥协的无线方案

全新白色发射器

ULX-D® 无线数字系统

ULX-D®无线数字系统体现了在无线性能方面的惊人进步。领先于现有同类中的任何其它产品数代，将专业与安装型扩声系统推向新的性能水平。

信号稳定性

24位/48 kHz数字音频可提供难以置信的清晰度，准确捕捉音源。信号稳定，无音频失真，覆盖整个100米视距范围。

综合操控

以太网网络可跨多个接收器实现简化设置，并使用Wireless Workbench 6进行频率管理，或与中央控制系统集成，以及基于SystemOn软件进行系统管理。

多功能性与硬件扩展

多种接收器及发射器可选外形，以适应任何尺寸的安装或应用。

智能充电

锂离子电池提供长达9小时使用电量。可利用Wireless Workbench或SystemOn软件远程监控电池寿命。



shure.com

© 2019 Shure Incorporated

系统组件



ULXD4 / ULXD4D / ULXD4Q
单/双/四通道接收器





ULXD1
无线腰包式发射机



ULXD2
无线手持式发射机
（可选话筒拾音头）



ULXD6
无线界面式发射机
（全新亮白版现已推出）



ULXD8
无线鹅颈式发射机
（全新亮白版现已推出）



SBC220联网充电站
（适用于ULXD1和ULXD2）



SBC250 / SBC450 / SBC850
2单元/4单元/8单元联网充电站
（适用于ULXD6和ULXD8）

设备管理

SystemOn音频资产管理软件让您轻松横跨多个房间、楼层和建筑，来完成ULX-D系统的大型部署，并远程管理资产库、在线完成故障排除。

北京分公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话：（8610）8590 1494

上海分公司
地址：上海市天津路155号恒基名人大厦1501
电话：（8621）5385 4747-4809





轻松配置会议系统

MXCW MICROFLEX® COMPLETE WIRELESS产品

舒尔MXCW Microflex® Complete Wireless（MXCW）助力您的团队释放潜力，发挥最大效能。一体化无线会议系统能将任何房间变为会议室。无论在教室还是董事会议厅，或座位如何布置，MXCW都能借助无线技术发挥作用，让您和您的团队专注于重要的事情。

可靠的无线性能

创新的干扰检测与规避技术可以在无线连接发现问题之前自动解决。

适用于任何会议空间

从灵活的会议空间到著名历史建筑，MXCW产品始终是您下一场重要会议的理想选择。

快速部署

从将设备装上推车，到运输至会场用于会议，整个流程仅需几分钟。通过三个系统组件，您的会议即可立刻完成设置，也能够根据您的需求进行定制。

监控与控制

基于浏览器的控制界面能够管理所有直观且功能强大系统功能，包括无线状态、电池运行状况、RF设置等等。

简单易扩展

一体化设计意味着会议可以在任何地方进行。每个参与者都可以在他们面前拥有自己的话筒、扬声器和控制器。



shure.com

© 2019 Shure Incorporated

系统组件



MXCWAPT无线接入点和收发器
控制多达125个无线会议单元



MXCW640无线会议单元
可选择鹅颈话筒



MXCWNCS联网充电器
支持多达10个SB930可充电锂离子电池

应用

从会议室到多功能空间，以及培训空间或场外会议地点，MXCW产品提供了让与会者拥有良好互动体验所需的高解析度语音——还包括能满足您特别需求的定制化控制功能。



董事会议厅



灵活的房间



研讨室

北京分公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话：（8610）8590 1494

上海分公司
地址：上海市天津路155号恒基名人大厦1501
电话：（8621）5385 4747-4809



管理
您的会议

MXC MICROFLEX® COMPLETE产品

舒尔Microflex®Complete（MXC）是一套完整的会议音频系统，同时面向气氛轻松、自由流畅的讨论以及正式会议。该系统确保每个参与者的发言都能被清楚地听到，还提供全面的会议控制，以及完善的会议议程管理功能。

适用于任何房间

适合在专用会议室中永久安装或在特殊活动中临时使用。

强大的可扩展性

MXC可扩展至最多容纳3800名参与者及31个口译通道，使大型多语种会议实现无缝沟通。

让每位与会者感受完美音效

每个用户均可拥有自己的话筒与扬声器，因此即使在声学效果较差的大型房间内，音质仍能保持一致。

直观的操控

每个会议单元都为发言及口译通道提供了清晰的文字标记

容纳多种安装样式

MXC会议单元可摆放于台面、嵌入式齐平安装在桌面，或以模块化样式完美融入古典或现代家具。



北京分公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话：（8610）8590 1494

上海分公司
地址：上海市天津路155号恒基名人大厦1501
电话：（8621）5385 4747-4809

shure.com

© 2019 Shure Incorporated

系统组件

MXC系列为您所有重要会议空间带来适合的解决方案。其具备多种版本和功能可选，以及超强的自定义控制方式，从而满足您应用的特定需求。



DIS-CCU中央控制单元



MXC615与MXC620会议单元



MXC630投票控制会议单元



MXC640触摸屏会议单元



MXC鹅颈话筒



MXCMIU-FS与MXCMIU-FL
嵌入式接口面板
（与MXCMIU多接口单元配合使用）



MXC620-F嵌入式会议单元




MXC630-F嵌入式投票控制会议单元


应用



董事会议厅

系统设置示例





会议室



政府机构